

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 018 Altea

Zona: D PLATJA DEL MASCARAT

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/23	Análisis Previo	0	0
06/06/23	Control Programado	10	1
13/06/23	Control Programado	0	0
20/06/23	Control Programado	10	0
27/06/23	Control Programado	0	1
04/07/23	Control Programado	0	0
11/07/23	Control Programado	10	0
18/07/23	Control Programado	0	0
25/07/23	Control Programado	0	1
01/08/23	Control Programado	0	2
08/08/23	Control Programado	0	3
14/08/23	Control Programado	0	13
22/08/23	Control Programado	0	46
29/08/23	Control Programado	0	0
05/09/23	Control Programado	10	3
13/09/23	Control Programado	10	6

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 018 Altea

Zona: F PLATJA DE LA BARRETA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/23	Análisis Previo	0	6
06/06/23	Control Programado	0	0
13/06/23	Control Programado	0	0
20/06/23	Control Programado	0	24
27/06/23	Control Programado	0	1
04/07/23	Control Programado	10	5
11/07/23	Control Programado	0	1
18/07/23	Control Programado	0	0
25/07/23	Control Programado	0	0
01/08/23	Control Programado	0	3
08/08/23	Control Programado	0	1
14/08/23	Control Programado	0	9
22/08/23	Control Programado	250	21
23/08/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	2
29/08/23	Muestra de Sustitución	20	60
05/09/23	Control Programado	20	7
13/09/23	Control Programado	20	50

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 018 Altea

Zona: G PLATJA DE LA SOLSIDA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/23	Análisis Previo	0	0
06/06/23	Control Programado	20	4
13/06/23	Control Programado	0	0
20/06/23	Control Programado	10	0
27/06/23	Control Programado	0	0
04/07/23	Control Programado	0	1
11/07/23	Control Programado	0	0
18/07/23	Control Programado	0	0
25/07/23	Control Programado	0	1
01/08/23	Control Programado	0	0
08/08/23	Control Programado	0	0
14/08/23	Control Programado	0	0
22/08/23	Control Programado	0	16
29/08/23	Control Programado	0	0
05/09/23	Control Programado	180	7
13/09/23	Control Programado	10	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 018 Altea

Zona: E PLATJA DE L'OLLA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/23	Análisis Previo	0	0
06/06/23	Control Programado	20	4
13/06/23	Control Programado	0	0
20/06/23	Control Programado	75	24
27/06/23	Control Programado	0	0
04/07/23	Control Programado	0	3
11/07/23	Control Programado	10	0
18/07/23	Control Programado	0	3
25/07/23	Control Programado	0	0
01/08/23	Control Programado	10	38
08/08/23	Control Programado	41	46
14/08/23	Control Programado	10	67
22/08/23	Control Programado	10	18
29/08/23	Control Programado	320	170
30/08/23	Fin Periodo de Incumplimiento	20	25
05/09/23	Muestra de Sustitución	10	10
13/09/23	Control Programado	41	7

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 018 Altea

Zona: H CALA DEL SOIO

Punto: 1 CENTRE CALA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
17/05/23	Análisis Previo	0	0
06/06/23	Control Programado	41	0
13/06/23	Control Programado	0	0
20/06/23	Control Programado	20	0
27/06/23	Control Programado	0	0
04/07/23	Control Programado	0	0
11/07/23	Control Programado	0	1
18/07/23	Control Programado	20	2
25/07/23	Control Programado	0	0
01/08/23	Control Programado	0	1
08/08/23	Control Programado	17329	1100
09/08/23	Fin Periodo de Incumplimiento	0	0
14/08/23	Muestra de Sustitución	0	29
22/08/23	Control Programado	0	0
29/08/23	Control Programado	10	0
05/09/23	Control Programado	41	7
13/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 018 Altea

Zona: A PLATJA DE CAP NEGRET

Punto: 2 ENTRADA NORD

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	31	0
07/06/23	Control Programado	0	1
14/06/23	Control Programado	10	1
20/06/23	Control Programado	0	1
28/06/23	Control Programado	0	0
04/07/23	Control Programado	0	0
11/07/23	Control Programado	0	4
18/07/23	Control Programado	0	0
25/07/23	Control Programado	10	2
01/08/23	Control Programado	0	0
08/08/23	Control Programado	0	1
14/08/23	Control Programado	0	1
22/08/23	Control Programado	0	2
29/08/23	Control Programado	10	4
05/09/23	Control Programado	20	14
13/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 018 Altea

Zona: A PLATJA DE CAP NEGRET

Punto: 1 JUNT RIU ALGAR

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	0	0
07/06/23	Control Programado	0	0
14/06/23	Control Programado	0	10
20/06/23	Control Programado	0	2
28/06/23	Control Programado	0	0
04/07/23	Control Programado	30	15
11/07/23	Control Programado	0	0
18/07/23	Control Programado	0	8
25/07/23	Control Programado	0	0
01/08/23	Control Programado	0	5
08/08/23	Control Programado	20	17
14/08/23	Control Programado	20	4
22/08/23	Control Programado	0	2
29/08/23	Control Programado	0	6
05/09/23	Control Programado	20	29
13/09/23	Control Programado	0	16

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 018 Altea

Zona: I PLATJA DE L'ESPIGO

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	0	2
07/06/23	Control Programado	85	75
14/06/23	Control Programado	63	100
21/06/23	Control Programado	51	53
28/06/23	Control Programado	0	10
05/07/23	Control Programado	41	15
12/07/23	Control Programado	10	4
19/07/23	Control Programado	0	0
26/07/23	Control Programado	0	0
02/08/23	Control Programado	10	35
09/08/23	Control Programado	10	2
16/08/23	Control Programado	0	7
23/08/23	Control Programado	31	9
30/08/23	Control Programado	10	1
06/09/23	Control Programado	210	9
07/09/23	Fin Periodo de Incumplimiento	52	3
12/09/23	Muestra de Sustitución	0	70

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 018 Altea

Zona: B PLATJA DE LA RODA

Punto: 1 ESTACIÓ METEREOLÒGICA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	0	1
07/06/23	Control Programado	120	30
14/06/23	Control Programado	41	38
21/06/23	Control Programado	0	1
28/06/23	Control Programado	0	0
05/07/23	Control Programado	0	1
12/07/23	Control Programado	74	28
19/07/23	Control Programado	0	0
26/07/23	Control Programado	0	14
02/08/23	Control Programado	0	3
09/08/23	Control Programado	0	1
16/08/23	Control Programado	10	6
23/08/23	Control Programado	0	2
30/08/23	Control Programado	20	1
06/09/23	Control Programado	31	6
12/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2023

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 018 Altea

Zona: C PLATJA DE CAPBLANC

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/23	Análisis Previo	0	2
07/06/23	Control Programado	20	16
14/06/23	Control Programado	0	110
21/06/23	Control Programado	0	6
28/06/23	Control Programado	0	0
05/07/23	Control Programado	0	1
12/07/23	Control Programado	0	0
19/07/23	Control Programado	0	1
26/07/23	Control Programado	10	0
02/08/23	Control Programado	0	0
09/08/23	Control Programado	10	1
16/08/23	Control Programado	0	0
23/08/23	Control Programado	10	3
30/08/23	Control Programado	10	1
06/09/23	Control Programado	20	4
12/09/23	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).